

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Генерального директора

ФГУП «Президент-Сервис»

Ю.В. Шаталова

Приложение № 14

к приказу № 49

от 25.02.2021 г.

I Прейскурант

на ремонтные работы швейных изделий: мужских и женских пальто, полупальто, пиджаков, жакетов, жилетов, курток ФГУП «Президент-Сервис»

Вводится с 01 марта 2021г.

№ п/п	Наименование работы	Вид работ	Стоимость работы руб. (без НДС)	Стоимость работы в т.ч НДС-20%
1. Ремонт воротника				
<i>Цены установлены на ремонт воротника и капюшона любого фасона и включает стоимость пришивания вешалки, крючка с петлей</i>				
1.1.	Заменить или отремонтировать верхний воротник или изменить фасон воротника	закр.	249,00	298,80
		порт.	886,00	1063,20
1.2.	Изготовить новый воротник и соединить его с изделием или углубить, сократить горловину изделия, изменяя длину воротника	закр.	493,00	591,60
		порт.	1598,00	1917,60
1.3.	Изготовить новый притачной капюшон и соединить с изделием	закр.	742,00	890,40
		порт.	1852,00	2222,40
2. Ремонт рукавов				
<i>Цены установлены на ремонт любых покроев рукавов.</i>				
2.1.	Снять хлястики, паты, полуманжеты, манжеты	закр.	249,00	298,80
		порт.	212,00	254,40
2.2.	Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с простым оформлением низа или с вытачками, складками или с отворотами	закр.	249,00	298,80
		порт.	634,00	760,80
2.3.	То же, рукава с хлястиками, патами, полуманжетами, манжетами, шлицами (кроме пиджака) или изделие с утеплителем	закр.	249,00	298,80
		порт.	843,00	1011,60
2.4.	Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава в пиджаке со шлицами (без пробивания петель)	закр.	249,00	298,80
		порт.	1055,00	1266,00
2.5.	Сделать 1 петлю без глазка, не прорезанную (с распарыванием старой)	порт.	85,00	102,00
2.6.	Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, не выпарывая их из пройм	закр.	249,00	298,80
		порт.	925,00	1110,00
2.7.	То же со шлицей	закр.	249,00	298,80
		порт.	1222,00	1466,40
2.8.	Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, выпарывая их частично из пройм	закр.	249,00	298,80
		порт.	1683,00	2019,60
2.9.	То же со шлицами (кроме пиджака)	закр.	249,00	298,80
		порт.	1813,00	2175,60

2.10.	То же, с манжетами и рукава пиджака со шлицами	закр.	249,00	298,80
		порт.	1935,00	2322,00
2.11.	Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы, оката рукава	закр.	493,00	591,60
		порт.	1055,00	1266,00
2.12.	Заменить ластовицы рукавов	порт.	925,00	1110,00
2.13.	Изменить фасон рукавов или заготовить новые рукава и соединить их с изделием	закр.	986,00	1183,20
		порт.	2905,00	3486,00

3. Ремонт карманов

Цены установлены на ремонт одного кармана, включая подпарывание и подшивание подкладки и утепляющей прокладки изделия

3.1.	Сделать вновь прорезной карман или отремонтировать его	закр.	249,00	298,80
		порт.	925,00	1110,00
3.2.	Заменить подкладку накладного кармана или изготовить его вновь и соединить с изделием	порт.	634,00	760,80
3.3.	Выполнить одну из работ: 1. Заменить подклапан, не выпарывая клапан; 2. Заменить мешковину прорезного кармана; 3. Снять накладной карман	порт.	421,00	505,20
3.4.	Выполнить одну из работ: 1. Заменить или отремонтировать клапан и подклапан, выпарывая клапан; 2. Отремонтировать или заменить одну рамку прорезного кармана, или край бокового кармана; 3. Распороть прорезной карман и стачать прорезь или втачать заплату (при замене прорезного кармана на накладной) 4. Изменить положение накладного кармана	порт.	634,00	760,80

4. Ремонт бортов и петель

В цены на ремонт бортов не включена стоимость пришивания пуговиц и изготовления петель

4.1.	Сделать 1 петлю обметанную на спецмашине (фасонная)	порт.	130,00	156,00
4.2.	Пришить 1 пуговицу	порт.	45,00	54,00
4.2.1.	Пришить 1 кнопку	порт.	133,00	159,60
4.3.	Сделать 1 петлю (распоров старую) обметанную ручным способом или на машине (фасонную)	порт.	297,00	356,40
4.3.1.	Сделать обтачную петлю	порт.	421,00	505,20
4.4.	Отремонтировать один борт от лацкана до низа	порт.	1095,00	1314,00
4.5.	Сделать вновь с обработкой петель внутреннюю застежку	порт.	1476,00	1771,20
4.6.	Расширить или отделать изделие планкой по бортам (или надставкой)	закр.	348,00	417,60
		порт.	2441,00	2929,20
4.7.	Изменить фасон лацкана	закр.	348,00	417,60
		порт.	1222,00	1466,40
4.8.	Изменить фасон лацканов и воротника	закр.	499,00	598,80
		порт.	1895,00	2274,00

5. Ремонт низа и изменение длины изделия

Цены на ремонт низа изделия включают стоимость ремонта изделий с любым оформлением нижнего края бортов

5.1.	Выровнять провисающую или освободить натянутую подкладку (без шлицы)	закр.	249,00	298,80
		порт.	421,00	505,20
5.2.	То же, со шлицей	закр.	249,00	298,80
		порт.	634,00	760,80
5.3.	Окантовать низ изделия (ширина внизу изделия до 2 м)	порт.	718,00	861,60
5.4.	То же (ширина внизу изделия более 2 м)	порт.	925,00	1110,00
5.5.	Ликвидировать складку или шлицу внизу изделия	порт.	297,00	356,40
5.6.	Сделать вновь одну шлицу	порт.	633,00	759,60
5.7.	Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска (ширина изделия внизу до 2 м)	закр.	493,00	591,60
		порт.	1346,00	1615,20
5.8.	То же, изделие со шлицей	закр.	493,00	591,60
		порт.	1598,00	1917,60
5.9.	То же, изделие с двумя шлицами	закр.	493,00	591,60
		порт.	1851,00	2221,20
5.10.	То же изделие без шлицы или со шлицей шириной внизу 2 м и более	закр.	493,00	591,60
		порт.	2020,00	2424,00
5.11.	Удлинить, выровнять низ за счет припуска, обрабатывая обтачкой изделие без шлицы (ширина внизу изделия до 2 м)	закр.	249,00	298,80
		порт.	1598,00	1917,60
5.12.	То же, изделие со шлицей	закр.	249,00	298,80
		порт.	2020,00	2424,00
5.13.	То же, изделие со шлицей или без шлицы (ширина внизу изделия 2 м и более)	закр.	348,00	417,60
		порт.	2401,00	2881,20
5.14.	Укоротить или удлинить изделие за счет припуска по линии талии	закр.	249,00	298,80
		порт.	1598,00	1917,60

6. Ремонт подкладки и утепляющей прокладки

В цены на ремонт подкладки и утепляющей прокладки включена стоимость изготовления и пришивания вешалки и полoderжателя

6.1.	Сделать вновь или заменить один внутренний карман в мужских изделиях	порт.	634,00	760,80
6.2.	Сделать вновь или заменить один внутренний карман в женских изделиях (потайной)	порт.	212,00	254,40
6.3.	Заменить подкладку в нижней части рукавов	порт.	421,00	505,20
6.4.	Изготовить муфты и пришить их к подкладке рукавов	порт.	421,00	505,20
6.5.	Заменить подкладку в верхней части рукавов	порт.	718,00	861,60
6.6.	Заменить подкладку рукавов полностью, подкладку жилета (полочек и спинок)	порт.	925,00	1110,00
6.7.	Заменить подкладку в верхней части спинки	порт.	421,00	505,20
6.8.	Заменить подкладку по низу изделия в пальто деми	порт.	718,00	861,60
6.9.	То же в пальто зимнем	порт.	843,00	1011,60
6.10.	Заменить подкладку и утепляющую прокладку рукавов	порт.	1095,00	1314,00
6.11.	Подвести утепляющую прокладку в рукава демисезонного изделия	порт.	1095,00	1314,00

6.12.	Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов)	порт.	2317,00	2780,40
6.13.	Заменить подкладку и утепляющую прокладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов)	порт.	2862,00	3434,40
6.14.	Подвести утепляющую прокладку в полочки и спинку демисезонного изделия	порт.	2862,00	3434,40
6.15.	Сделать лекала подкладки готовое изделие (если изделие без подкладки)	закр.	743,00	891,60

7. Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре

7.1.	Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве (изд. без шлицы) или в складке или изменить фасон складки	закр.	493,00	591,60
		порт.	758,00	909,60
7.1.1.	То же, со шлицей	закр.	493,00	591,60
		порт.	1129,00	1354,80
7.2.	Изменить ширину по линии талии цельнокроеного или отрезного изделия	закр.	493,00	591,60
		порт.	1222,00	1466,40
7.3.	Изменить ширину цельнокроеного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах, не выпарывая рукава	закр.	493,00	591,60
		порт.	1222,00	1466,40
7.3.1.	То же, с двумя шлицами	закр.	493,00	591,60
		порт.	1966,00	2359,20
7.4.	Изменить ширину цельнокроеного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах, выпарывая рукава частично	закр.	493,00	591,60
		порт.	2149,00	2578,80
7.4.1.	То же, с двумя шлицами	закр.	493,00	591,60
		порт.	2891,00	3469,20
7.5.	То же, выпарывая рукава полностью	закр.	493,00	591,60
		порт.	3159,00	3790,80
7.5.1.	То же, с двумя шлицами	закр.	493,00	591,60
		порт.	3782,00	4538,40
7.6.	Укоротить, удлинить, перевести плечевые швы, выпарывая рукава	закр.	742,00	890,40
		порт.	2232,00	2678,40
7.7.	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину и проймы	закр.	742,00	890,40
		порт.	3703,00	4443,60
7.8.	Переделать двубортное изделие на однобортное, изменяя фасон лацканов, бортов, воротника	закр.	982,00	1178,40
		порт.	4000,00	4800,00

8. Разные работы

8.1.	Пришить 1 пуговицу (с подпуговицей или без нее) или 1 крючок с петель	порт.	45,00	54,00
8.2.	Стачать разорванный шов или ткань или подшить распоровшийся участок в - открытом месте (10 см) - закрытом месте (10 см)			
		порт.	169,00	202,80
		порт.	337,00	404,40
8.3.	Втачать одну заплату в - открытом месте подкладки (1 кв.дм) - закрытом месте подкладки (1 кв.дм)	порт.	169,00	202,80
		порт.	337,00	404,40
8.4.	Сделать одну петлю обтачную, изготовить и соединить с изделием шлевку, вешалку, полодержатель	порт.	169,00	202,80
8.5.	Заменить или втачать вновь молнию длиной до 20 см	порт.	421,00	505,20
8.6.	То же от 21-50 см	порт.	843,00	1011,60
8.7.	То же длиной свыше 50 см	порт.	1262,00	1514,40

8.8.	То же длиной свыше 50 см с кантом и откоском	порт.	1683,00	2019,60
8.9.	То же длиной свыше 90 см с кантом и откоском	порт.	2104,00	2524,80
8.10.	Заменить или втачать вновь потайную молнию длиной до 20 см	порт.	634,00	760,80
8.11.	То же, от 21-50 см	порт.	1055,00	1266,00
8.12.	То же, свыше 50 см	порт.	1476,00	1771,20
8.13.	Вырезать участок подборта, откоска и др. для вставки	порт.	634,00	760,80
8.14.	Склеить разрыв материала (10 см)	порт.	212,00	254,40
8.15.	Заштопать прорванный участок изделия машинным способом, подклад. ткань с изнанки (1 кв.дм)	порт.	297,00	356,40
8.16.	Заменить плечевые накладки в изделиях с неотл.подкладкой или с обтяжкой другой тканью	порт.	421,00	505,20
8.17.	При приеме изделий в химчистку			
	Закрыть х/б тканью для защиты от повреждений бахрому, ленту «вилкро», отделочную тесьму и т.д. на шторах, покрывалах (1м)			
	<i>Итого</i>		77,00	92,40
8.18.	Закрепить плечевые накладки (пара)	порт.	40,00	48,00
8.19.	Выполнить стёжку верха или подкладки куртки, пальто для защиты от повреждения утепляющего слоя	порт.	169,00	202,80
8.20.	Закрыть х/б тканью для защиты от повреждения изделия следующие элементы одежды:			
	1. Замок застежки «молния» или одну отделочную деталь			
	<i>Итого</i>		47,00	56,40
	2. застежку контактной ленты «вилкро» или декоративную металлическую застежку			
<i>Итого</i>		86,00	103,20	
8.21.	Пришить погоны (2шт.)	порт.	594,00	712,80
8.22.	Пришить шеврон (1 шт.)	порт.	249,00	298,80
8.23.	Консультация модельера-конструктора	шт.		
9. Утюжка изделий				
9.1.	Выутюжить и очистить пальто, полупальто	порт.	634,00	760,80
9.2.	То же, пиджак, жакет, куртку	порт.	421,00	505,20
9.3.	То же, брюки, жилет верхней одежды, жакет легкой одежды, блузу	порт.	337,00	404,40
9.4.	То же, платье, платье-пальто, сарафан, халат (кроме вечерней	порт.	382,00	458,40
9.5.	То же, юбку, жилет легкой одежды	порт.	212,00	254,40
10. Распарывание и утюжка деталей изделия для полного перекроя				
10.1.	Распороть полностью пальто, полупальто зимнее, вычистить и выутюжить все детали	порт.	2104,00	2524,80
10.2.	То же, пальто, полупальто демисезонное, летнее	порт.	1895,00	2274,00
10.3.	То же, пиджак, жакет, куртку	порт.	1683,00	2019,60
10.4.	То же, брюки	порт.	1262,00	1514,40

10.5.	То же, платье, сарафан, жилет верхней одежды	порт.	1262,00	1514,40
10.6.	То же, жакет легкой одежды, блузку	порт.	1055,00	1266,00
10.7.	То же, юбку	порт.	843,00	1011,60

Примечание:

1. Работа закройщика входит в стоимость ремонта только при вызове закройщика в салон.
2. Надбавка за работу с изделиями из бархата и ведущих фирм мира (согласно Перечня) : + 50%
3. Надбавка за работу с изделиями с пухо-перовым наполнителем: + 30%
4. Надбавка за выполнение ремонтных работ с примеркой: + 10%
5. Стоимость материалов и фурнитуры в цену не входит и взимается с заказчика дополнительно.
6. Налог на добавленную стоимость (НДС) начисляется на общую стоимость ремонта (с материалами и фурнитурой).
7. В ремонт принимаются изделия только в чистом виде; не принимаются в ремонт изделия с износом 50% и выше.
8. Ремонтные работы, не вошедшие в настоящий прейскурант, рассчитываются по фактическому времени, исходя из стоимости нормо-часа:
без НДС - 495 руб.; 594 руб. (в т.ч. НДС) – для портновских работ,
без НДС - 578 руб.; 693,60 руб. (в т.ч. НДС) – для закройщика.

Для заказов через КПП

9. Срок хранения вещей без оплаты составляет 15 календарных дней с даты исполнения заказа. Начиная с 16 календарного дня дополнительно, взимается плата в размере 1,5% от стоимости оказанной услуги за каждый день хранения по действующему прейскуранту на момент обращения Заказчика.
10. Выдача невостребованных вещей со склада производится по письменному заявлению владельца или его официального представителя, предоставлению первичной квитанции и полной оплаты за хранение более 15 календарных дней. Выдача производится в течении 3-х рабочих дней.

И.о. заместителя генерального директора по производству

И.о. главного бухгалтера

Начальник ПЭО



С.Б. Карелина

О.Е. Шпикин

Е.В. Лебедева